

SAEISANAT

BAMBIN
بابین

شرکت ماشین سازی

تولید کننده ماشین های بالابر سیار و راهبند

BamBin Machines Lift Co.

Manufacturer of mobile lifting machines and barriers



www.bambin.ir

بالابر الكترو هيدروليک جناقی

Accordion electrohydraulic lift

رفع الأكوردیون الکهر وهيدروليکی



Pe

■ مشخصات دستگاه:

- بالابر نفر و بار با ارتفاع کاربردی تا ۱۲ متر
- ظرفیت از ۳۰۰ کیلو تا یک تن
- مجهز به سیستم الکتر وهيدروليک
- قابلیت کار با برق شهری AC و باتری DC
- سهولت استقرار و بکارگیری توسط یک نفر در زمان کوتاه
- استفاده از رنگ خودرویی و یا اپوکسی به منظور جلوگیری از پوسیدگی در شرایط مختلف جوی
- استفاده از قطعات با بالاترین کیفیت

■ تجهیزات سفرشی:

- قابل ارائه با باتری DC
- قابل ارائه با سیستم ضد انفجار جهت کار در مکان های حساس

■ مشخصات دستگاه:

- دارای سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق
- توقف کامل سیستم در مواقع اضطراری
- قابل کنترل از داخل و بیرون دستگاه
- مجهز به مدار کنترل ۲۴ ولت
- توقف خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع
- استفاده از کلید محافظ جان جهت ایمنی اپراتور

■ خدمات:

- یکسال بیمه قابل تمدید
- یکسال گارانتی از زمان تحویل
- ۱۵ سال خدمات پس از فروش

Ar

■ تحديد:

- مصعد وظیفی یصل ارتفاعه إلى ۱۲ مترًا
- السعة من ۳۰۰ كيلو الى طن
- مجهز بنظام كهرو هيدروليکی
- القدرة على العمل مع كهرباء المدينة وبطارية التيار المستمر
- سهولة التركيب والاستخدام من قبل شخص واحد في وقت قصير
- استخدام دهان السيارات أو الايبوكسي لمنع التعفن في مختلف الظروف الجوية
- باستخدام قطع غيار عالية الجودة

■ المعدات المخصصة:

- متوفر ببطارية DC
- يمكن تزويده بنظام مضاد للانفجار ليعمل في الأماكن الحساسة

■ أمان:

- لديها نظام هبوط طارئ في حالة انقطاع التيار الكهربائي
- اغلاق كامل للنظام في حالة الطوارئ
- يمكن التحكم بها من داخل وخارج الجهاز
- مجهز بدائرة تحكم ۲۴ فولت
- التوقف التلقائي عند الحد الأدنى والحد الأقصى للارتفاع
- استخدام مفتاح الأمان لسلامة المشغل

■ خدمات:

- تأمين لمدة سنة قابلة للتجديد
- ضمان لمدة عام من وقت التسليم
- ۱۵ سنة بعد خدمة البيع

En

■ Specifications:

- A lift with a functional height of up to 12 meters
- Capacity from 300 kilos to one ton
- Equipped with electro-hydraulic system
- Ability to work with AC city electricity and DC battery
- Ease of installation and use by one person in a short time
- Using automotive paint or epoxy to prevent rotting in different weather conditions
- Using the highest quality parts

■ Custom equipment:

- Available with DC battery
- Can be provided with anti-explosion system to work in sensitive places

■ Safety:

- It has an emergency landing system in case of power failure
- Complete shutdown of the system in case of emergency
- Can be controlled from inside and outside the device
- Equipped with 24V control circuit
- Automatic stop at minimum and maximum height
- Use of the safety key for the safety of the operator

■ Services:

- One-year renewable insurance
- One-year warranty from the time of delivery
- 15 years after sales service

BAMBIN

BAMBIN بامبین

جدول مشخصات بالابر الکترو هیدرولیک جناقی

BAM S1200	BAM S1000	BAM S800	BAM S600	BAM S400	مدل
1200	1000	800	600	400	حداکثر ارتفاع کاربردی
1020	820	620	420	220	حداکثر ارتفاع کف سکو تا زمین
300,500,1000	300,500,1000	300,500,1000	300,500,1000	300,500,1000	ظرفیت بار
100.110.400	100.100.300	100.100.200	100.100.200	100.100.200	ابعاد سکو (ارتفاع . عرض . طول)
250.140.430	230.120.320	230.100.200	210.100.200	180.100.200	ابعاد جمع شده دستگاه (ارتفاع . عرض . طول)
450.140	350. 120	240.100	220.100	200.100	ابعاد شاسی در حالت کاربردی (عرض . طول)
~1500	~1300	~900	~700	~500	وزن دستگاه



بالابر الكتروهيدروليک آمفی تئاتری

Amphitheater electrohydraulic lift

مدرج کهربائی هیدرولیکی رفع



Pe

■ مشخصات دستگاه:

- بالابر نفر بر بار ارتفاع کاربردی تا ۱۱ متر
- مجهز به سیستم الكتروهيدروليک
- قابلیت کار با برق شهری AC و باتری DC
- دارای پایه‌های مخصوص جهت دسترسی به ارتفاعات بالای صندلی‌های ثابت، صندلی‌های سینما و سالن‌های آمفی تئاتر
- قابلیت جدا کردن پایه‌ها از دستگاه جهت استفاده عادی
- استفاده از آلومینیم سخت شده در ریل‌ها
- سهولت استقرار و بکارگیری توسط دو نفر در زمان کوتاه
- استفاده از رنگ خودروبی و یا اپوکسی به منظور جلوگیری از پوسیدگی در شرایط مختلف جوی
- استفاده از قطعات با بالاترین کیفیت

■ تجهیزات سفارشی:

- قابل ارائه با باتری DC
- قابل ارائه با سیستم ضد انفجار جهت کار در مکان‌های حساس

■ ایمنی دستگاه:

- دارای سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق
- توقف کامل سیستم در مواقع اضطراری در مواقع اضطراری
- قابل کنترل از داخل و بیرون دستگاه
- مجهز به مدار کنترل ۲۴ ولت
- توقف خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع
- استفاده از کلید محافظ جان جهت ایمنی اپراتور

■ خدمات:

- ۱ سال بیمه قابل تمدید
- ۱ سال گارانتی از زمان تحویل
- ۱۰ سال خدمات پس از فروش

Ar

■ تحدید:

- مصعد بار ارتفاع عمل یصل إلى ۱۱ متر
- مجهز بنظام هیدرولیکی کهربائی
- القدرة على العمل مع كهرباء المدينة وبطارية التيار المستمر
- مع قواعد خاصة للوصول للارتفاعات فوق المقاعد الثابتة ومقاعد السينما وصلات المسرح
- استخدام الألمنيوم المقوى في القضبان
- القدرة على إقامة في وقت قصير من قبل شخصين
- استخدام دهان السيارات أو الايبوكسى لمنع التعفن في مختلف الظروف الجوية
- باستخدام قطع غيار عالية الجودة

■ المعدات المخصصة:

- متوفر ببطارية DC
- يمكن تزويده بنظام مضاد للانفجار ليعمل في الأماكن الحساسة

■ أمان:

- نظام هبوط طارئ في حالة انقطاع التيار الكهربائي
- القدرة على إيقاف الكائن تمامًا في حالات الطوارئ
- إمكانية التحكم من داخل الكابينة وخارج الجهاز
- مجهز بدائرة ۲۴ فولت
- التوقف التلقائي عند الحد الأدنى والحد الأقصى للارتفاع
- استخدام مفتاح الأمان لسلامة المشغل

■ خدمات:

- مع تأمين لمدة عام قابل للتجديد
- ضمان لمدة عام من وقت التسليم
- لديها ۱۵ عاما من خدمة ما بعد البيع

En

■ Specifications:

- A lift with a working height of up to 11 meters
- Equipped with electro hydraulic system
- Ability to work with AC city electricity and DC battery
- With special bases to access the heights above fixed seats, cinema seats and amphitheater halls
- Using hardened aluminum in rails
- Ability to set up in a short time by two people
- Using automotive paint or epoxy to prevent rotting in different weather conditions
- Using the highest quality parts

■ Custom equipment:

- Available with DC battery
- Can be provided with anti-explosion system to work in sensitive places

■ Safety:

- An emergency landing system in case of power failure
- The ability to completely stop the object in emergency situations
- The ability to control from inside the cabin and outside the device
- Equipped with -24volt circuit
- Automatic stop at minimum and maximum height
- Use of the safety key for the safety of the operator

■ Services:

- With one-year renewable insurance
- One-year warranty from the time of delivery
- Has 15 years of after-sales service

جدول مشخصات بالابر الکتروهیدرولیک آمفی تئتری

BAM EHS-SL 800	BAM EHS-SL 900	BAM EHS-SL 1000	BAM EHS-SL 1100	مدل
800	900	1000	1100	حداکثر ارتفاع کاربردی
900	1000	1100	1200	حداکثر ارتفاع کاربردی با پایه
720	820	920	1020	حداکثر ارتفاع کف سکو تا زمین
138	138	138	138	حداکثر ارتفاع شاسی بالابر تا زمین
130	130	130	130	ظرفیت بار
60.45.110	60.45.110	60.60.110	60.60.110	ابعاد سکو (ارتفاع . عرض . طول)
140.70.185	140.70.195	144.73.229	144.73.249	ابعاد جمع شده دستگاه بدون پایه (ارتفاع . عرض . طول)
210.95.192	210.95.195	210.95.229	210.95.249	ابعاد جمع شده دستگاه با پایه (ارتفاع . عرض . طول)
217	217	217	217	عرض دستگاه در حالت کاربردی
190~225	190~225	190~225	190~225	طول دستگاه در حالت کاربردی
192	192	192	192	ارتفاع پایه
290	320	350	369	وزن تقریبی دستگاه بدون پایه
440	470	500	519	وزن تقریبی دستگاه با پایه



بالابر الكترو هيدروليک مفصلی

Articulated electrohydraulic lift

رفع کهربائی هيدروليکي مفصلی



Pe

■ مشخصات دستگاه:

- بالابر نفر بر با ارتفاع کاربردی تا ۱۴ متر
- مجهز به سیستم الكترو هيدرولک
- سهولت استقرار و بکارگیری توسط یک نفر در زمان کوتاه
- استفاده از رنگ خودرویی و یا اپوکسی به منظور جلوگیری از پوسیدگی در شرایط مختلف جوی
- استفاده از قطعات با بالاترین کیفیت

■ مشخصات دستگاه:

- دارای سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق
- قابل کنترل از داخل و بیرون دستگاه
- توقف کامل سیستم در مواقع اضطراری
- مجهز به مدار کنترل ۲۴ ولت
- توقف خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع
- استفاده از کلید محافظ جان جهت ایمنی اپراتور

■ تجهیزات سفرشی:

- قابل ارائه با باتری DC
- قابل ارائه با سیستم ضد انفجار جهت کار در مکان های حساس

■ خدمات:

- یکسال بیمه قابل تمدید
- یکسال گارانتی از زمان تحویل
- ۱۵ سال خدمات پس از فروش

Ar

■ تحديد:

- مصعد وظیفی يصل ارتفاعه إلى ۱۴ مترًا
- مجهز بنظام كهروهيدروليکي
- سهولة التركيب والاستخدام من قبل شخص واحد في وقت قصير
- استخدام دهان السيارات أو الايبوكسي لمنع التعفن في مختلف الظروف الجوية
- باستخدام قطع غيار عالية الجودة

■ أمان:

- لديها نظام هبوط طارئ في حالة انقطاع التيار الكهربائي
- يمكن التحكم بها من داخل وخارج الجهاز
- اغلاق كامل للنظام في حالة الطوارئ
- مجهز بدائرة تحكم ۲۴ فولت
- التوقف التلقائي عند الحد الأدنى والحد الأقصى للارتفاع
- استخدام مفتاح الأمان لسلامة المشغل

■ المعدات المخصصة:

- متوفر ببطارية DC
- يمكن تزويده بنظام مضاد للانفجار ليعمل في الأماكن الحساسة

■ خدمات:

- تأمين لمدة سنة قابلة للتجديد
- ضمان لمدة عام من وقت التسليم
- ۱۵ سنة بعد خدمة البيع

En

■ Specifications:

- A lift with a functional height of up to 14 meters
- Equipped with electro-hydraulic system
- Ease of installation and use by one person in a short time
- Using automotive paint or epoxy to prevent rotting in different weather conditions
- Using the highest quality parts

■ Safety:

- It has an emergency landing system in case of power failure
- Can be controlled from inside and outside the device
- Complete shutdown of the system in case of emergency
- Equipped with 24V control circuit
- Automatic stop at minimum and maximum height
- Use of the safety key for the safety of the operator

■ Custom equipment:

- Available with DC battery
- Can be provided with anti-explosion system to work in sensitive places

■ Services:

- One-year renewable insurance
- One-year warranty from the time of delivery
- 15 years after sales service

جدول مشخصات بالابر الکترو هیدرولیک مفصلی

BLM 600	BLM 800	BLM 1000	BLM 1200	مدل
۶۰۰	۸۰۰	۱۰۰۰	۱۲۰۰	حداکثر ارتفاع کاربردی
۴۲۰	۶۲۰	۸۲۰	۱۰۲۰	حداکثر ارتفاع کف سکو تا زمین
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	ظرفیت بار
۱۰۰,۸۰,۱۱۰	۱۰۰,۸۰,۱۱۰	۱۰۰,۸۰,۱۱۰	۱۰۰,۸۰,۱۱۰	ابعاد سکو (عرض . طول . ارتفاع)
۵۵۰,۱۴۰,۲۰۰	۵۵۰,۱۴۰,۲۰۰	۵۵۰,۱۴۰,۲۰۰	۵۵۰,۱۴۰,۲۰۰	ابعاد جمع شده دستگاه (ارتفاع . عرض . طول)
۳۵۰,۲۲۰	۳۸۰,۲۴۰	۳۸۰,۲۴۰	۴۰۰,۲۵۰	ابعاد دستگاه در حالت کاربردی (عرض . طول)
۶۱۰	۷۸۰	۹۸۵	۱۲۲۰	وزن تقریبی دستگاه



راه بند الكترومكانيك

Electromechanical Barrier

الحاجز الكهروميكانيكي



Pe

■ مشخصات دستگاه:

- دارای سیستم الكترومكانيك با گیربکس حلزونی
- بازوی شب نما راه بند آلومینیومی ۸ ضلعی با حداکثر طول ۶ متر
- پایه نگهدارنده با قابلیت نصب بر روی زمین به صورت ثابت جهت مشخص کردن حریم حرکت
- برق مورد نیاز ۲۲۰ ولت شهری و یا سه فاز ۳۸۰ ولت
- مناسب برای کنترل ورود و خروج وسائط نقلیه
- تردد نا محدود
- خلاص کن دستی در مواقع قطع برق
- رنگ الكترواستاتیک
- قابلیت کنترل همزمان چند دستگاه توسط یک ریموت کنترلر
- باز شدن بازوی راه بند تا ۹۰ درجه

■ مشخصات دستگاه:

- مجهز به مدار فرمان ۱۲ ولت جهت ایمنی اپراتور
- دارای شیلنگ نوری نصب شده بر روی بدنه و بازوی
- دستگاه جهت دید کامل در شب
- قابلیت استفاده از سنسور چشمی

■ خدمات:

- یکسال گارانتی از زمان تحویل
- ۱۵ سال خدمات پس از فروش

Ar

■ تحديد:

- لديها نظام كهروميكانيكي مع علبه تروس حلزونية
- حاجز مثنى من الألمنيوم بطول ۶ أمتار كحد أقصى
- قاعدة دعم مع إمكانية التثبيت على الأرض لتحديد مدى الحركة
- الكهرباء المطلوبة ۲۲۰ فولت مدينة أو ثلاث مراحل ۳۸۰ فولت
- مناسب للتحكم فى دخول وخروج مركبات النقل
- حركة مرور غير محدودة
- الافراج اليدوى فى حالة انقطاع التيار الكهربائى
- دهان الكتروستاتيك
- القدرة على التحكم فى أجهزة متعددة فى نفس الوقت بجهاز
- تحكم عن بعد واحد
- فتح الحاجز بذراع يصل إلى ۹۰ درجة

■ ميزات السلامة:

- مجهزة بدائرة تحكم ۱۲ فولت لسلامة المشغل
- يحتوى على خرطوم خفيف مركب على جسم وذراع الجهاز للرؤية الكاملة فى الليل
- القدرة على استخدام مستشعر العين

■ خدمات:

- ضمان لمدة عام من وقت التسليم
- ۱۵ سنة بعد خدمة البيع

En

■ Specifications:

- It has an electromechanical system with a helical gearbox
- Octagonal aluminum barricade with a maximum length of 6 meters
- Support base with the ability to be fixed on the ground to determine the range of movement
- The electricity required is 220 V city or three phase 380 V
- Suitable for controlling the entry and exit of transport vehicles
- Unlimited traffic
- Manual release in case of power failure
- Electrostatic paint
- The ability to simultaneously control multiple devices with one remote controller
- Opening of the barricade arm up to 90 degrees

■ Safety:

- Equipped with -12volt control circuit for operator safety
- It has a light hose installed on the body and arm of the device for full visibility at night
- The ability to use the eye sensor

■ Services:

- One-year warranty from the time of delivery
- 15 years after sales service

BAMBIN

BAMBIN
بامبین

جدول مشخصات راهبند الکترومکانیک

BAM RCX-923 Barrier

Beam length limit	٦ meters Max
Working supply	٢٤ VDC / ٤٥٠W active - < ٢٠W Standby
Action supply & Power control	١٢ VDC - SSR control type
Natural working temp.	-٣٠,٠ < x < + ٦٠, ٠ (Tested)
Motor power	١ph ٠,٥٥ kw
Gearbox & Balancing	١/١٠٠ ratio (Iran - Isfahan) , under lift spring
Protection class (IP)	٥٥
Course off time	٤ < x < ٦ sec (in ٦m beam)



بالابر دوبلكس الكترو هيدروليک

Duplex electro hydraulic lift

رفع كهربائي هيدروليكي مزدوج



Pe

■ مشخصات دستگاه:

- بالابر نفربر با ارتفاع کاربردی ۱۴ متر
- مجهز به سیستم الكترو هيدروليک
- ظرفيت دو نفر
- قابليت کار با برق شهری AC و باتری DC
- استفاده از آلومينيم سخت شده در ساختار ريل ها
- سهولت استقرار و بکار گیری توسط یک نفر در زمان کوتاه
- استفاده از رنگ خودرویی و یا اپوکسی به منظور جلوگیری از پوسیدگی در شرایط مختلف جوی
- استفاده از قطعات با بالاترین کیفیت

■ تجهيزات سفرشی:

- قابل ارائه با باتری DC
- قابل ارائه با کابین کشویی جهت افزایش دسترسی
- قابل ارائه با سیستم ضد انفجار جهت کار در مکانهای حساس

■ مشخصات دستگاه:

- دارای سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق
- قابليت توقف کامل سیستم در مواقع اضطراری
- قابل کنترل از داخل و بیرون دستگاه
- مجهز به مدار کنترل ۲۴ ولت
- توقف خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع
- استفاده از کلید محافظ جان جهت ایمنی اپراتور

■ خدمات:

- یکسال بیمه قابل تمدید
- یکسال گارانتی از زمان تحویل
- ۱۵ سال خدمات پس از فروش

Ar

■ تحديد:

- مصعد بار تفاع تشغيل إلى ۱۴ متر
- مجهز بنظام كهروهيدروليکي
- تتسع لشخصين
- القدرة على العمل مع كهرباء المدينة وبطارية التيار المستمر
- استخدام الألمنيوم المقوى فى القضبان
- القدرة على إقامة فى وقت قصير من قبل شخص واحد
- استخدام دهان السيارات أو الايبوكسى لمنع التعفن فى مختلف الظروف الجوية
- باستخدام قطع غيار عالية الجودة

■ المعدات المخصصة:

- متوفر ببطارية DC
- متوفر بكابينة منزلة لزيادة إمكانية الوصول
- يمكن تزويده بنظام مضاد للانفجار ليعمل فى الأماكن الحساسة

■ أمان:

- نظام هبوط طارئ فى حالة انقطاع التيار الكهربائي
- القدرة على إيقاف الكائن تمامًا فى حالات الطوارئ
- إمكانية التحكم من داخل الكابينة وخارج الجهاز
- مجهزة بدائرة ۲۴ فولت
- التوقف التلقائي عند الحد الأدنى والحد الأقصى للارتفاع
- استخدام مفتاح الأمان لسلامة المشغل

■ خدمات:

- مع تأمين لمدة عام قابل للتجديد
- لديها ضمان لمدة عام واحد من وقت التسليم
- لديها ۱۵ عاما من خدمة ما بعد البيع

En

■ Specifications:

- A lift with a working height of 14 meters
- Equipped with electro hydraulic system
- Capacity of two people
- Ability to work with AC city electricity and DC battery
- Using hardened aluminum in rails
- Ability to set up in a short time by one person
- Using automotive paint or epoxy to prevent rotting in different weather conditions
- Using the highest quality parts

■ Custom equipment:

- Available with DC battery
- Available with a sliding cabin to increase accessibility
- Can be provided with anti-explosion system to work in sensitive places

■ Safety:

- An emergency landing system in case of power failure
- The ability to completely stop the object in emergency situations
- The ability to control from inside the cabin and outside the device
- Equipped with -24volt circuit
- Automatic stop at minimum and maximum height
- Use of the safety key for the safety of the operator

■ Services:

- With one-year renewable insurance
- One-year warranty from the time of delivery
- Has 15 years of after-sales service

جدول مشخصات بالابر دابلکس الکترو هیدرولیک

BAM DHEL 800	BAM DHEL 900	BAM DHEL 1000	BAM DEHL 1200	BAM DHEL 1400	مدل
800	900	1000	1200	1400	حداکثر ارتفاع کاربردی
620	720	920	1020	1220	حداکثر ارتفاع کف سکو تا زمین
200	200	200	200	200	ظرفیت بار
161.71.116	161.71.116	161.71.116	161.71.116	161.71.116	ابعاد سکو (عرض . طول . ارتفاع)
193.107.175	276.152.200	276.152.213	276.125.249	304.152.259	ابعاد جمع شده دستگاه (ارتفاع . عرض . طول)
276.241	276.241	276.241	276.241	304.304	ابعاد دستگاه در حالت کاربردی (عرض . طول)
560	662	694	737	830	وزن تقریبی دستگاه



بالابر ثابت الكترو هيدروليک و آسانسور خانگی

Electrohydraulic fixed lift and home lift

المصعد الكهربائي الهيدروليكي الثابت



Pe

■ مشخصات دستگاه:

- دارای سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق
- طراحی مناسب با شرایط محل نصب
- سامانه الكترو هيدروليک
- طراحی ایده آل جهت صرفه جویی در هزینه ها و استفاده بهینه از وقت
- راه اندازی سریع و آسان
- نگهداری ساده و راحت
- قابلیت کار با برق شهری ۲۲۰ ولت AC و برق سه فاز ۳۸۰ ولت AC
- استفاده از رنگ خودرویی و یا پوکسی به منظور جلوگیری از پوسیدگی در شرایط مختلف جوی
- توقف خودکار در حداکثر ارتفاع
- قابل کنترل در کلیه ایستگاه ها و داخل کابین

■ نکات:

- بالابرهای ثابت ، یک ترکیب منحصر بفرد از سامانه هیدرولیکی ، مکانیکی و الکتریکی هماهنگ باهم عمل می کنند تا بهترین کارایی و راندمان حاصل شود.
- بالابر های ثابت الكترو هيدروليکي (تک فاز و سه فاز) در دو مدل دو ریل و چهار ریل ، با کیفیت بالا و ضریب ایمنی بسیار بالا و قابل اطمینان و با توجه به نیاز مشتری طراحی و تولید می شوند.
- از بالابر های ثابت الكترو هيدروليکي می توان به عنوان بالابر ویلچر بر برای آسایش و راحتی افراد معلول استفاده کرد.
- بالابر های ثابت الكترو هيدروليکي را برای فروشگاه ها ، رستوران ها ، انبار ها ، داروخانه ها ، بانک ها و سایر مکان هایی که محدودیت فضا دارند قابل استفاده است.

■ خدمات:

- یکسال بیمه قابل تمدید
- یکسال گارانتی از زمان تحویل
- ۱۵ سال خدمات پس از فروش

Ar

■ تحديد:

- لديها نظام هبوط طارئ في حالة انقطاع التيار الكهربائي
- لديها نظام هبوط طارئ في حالة انقطاع التيار الكهربائي
- تصميم مناسب لظروف التركيب
- النظام الكهروهيدروليكي
- تصميم مثالي لتوفير المال والاستخدام الأمثل للوقت
- إعداد سريع وسهل
- صيانة بسيطة ومريحة
- القدرة على العمل مع كهرباء المدينة ۲۲۰ فولت و ۳۸۰ فولت تيار متردد ثلاث مراحل
- استخدام دهان السيارات أو الايبوكسي لمنع التعفن في مختلف الظروف الجوية
- التوقف التلقائي عند الحد الأدنى والحد الأقصى للارتفاع
- يمكن التحكم في جميع المحطات وداخل الكابينة

■ ملحوظات:

- المصاعد الثابتة هي مزيج فريد من الأنظمة الهيدروليكية والميكانيكية والكهربائية التي تعمل معاً لتحقيق أفضل أداء وكفاءة
- المصاعد الكهروهيدروليكية الثابتة (أحادية الطور وثلاثية الطور) في نموذجين ، اثنين من القضبان وأربعة سلك حديدية ، تم تصميمها وإنتاجها بجودة عالية وعامل أمان عالي للغاية ويمكن الاعتماد عليها وفقاً لاحتياجات العميل
- يمكن استخدام المصاعد الكهروهيدروليكية الثابتة كمصاعد للكراسي المتحركة من أجل راحة وراحة الأشخاص ذوي الإعاقة.
- يمكن استخدام المصاعد الكهروهيدروليكية الثابتة في المتاجر والمطاعم والمستودعات والصيدليات والبنوك وغيرها من الأماكن ذات المساحة المحدودة.

■ خدمات:

- تأمين لمدة سنة قابلة للتجديد
- ضمان لمدة عام من وقت التسليم
- ۱۵ سنة بعد خدمة البيع

En

■ Specifications:

- It has an emergency landing system in case of power failure
- Suitable design for installation conditions
- Electrohydraulic system
- Ideal design to save money and optimal use of time
- Quick and easy setup
- Simple and convenient maintenance
- Ability to work with -220 volt AC city electricity and -380volt AC three-phase electricity
- Using automotive paint or epoxy to prevent rotting in different weather conditions
- Automatic stop at minimum and maximum height
- Can be controlled at all stations and inside the cabin

■ Services:

- One-year renewable insurance
- One year warranty from the time of delivery
- 15 years after sales service

■ Notes:

- Fixed lifts are a unique combination of hydraulic, mechanical and electrical systems that work together to achieve the best performance and efficiency
- Fixed electro-hydraulic lifts (single-phase and three-phase) in two models, two rails and four rails, are designed and produced with high quality and a very high safety factor and are reliable according to the customer's needs
- Electrohydraulic fixed lifts can be used as wheelchair lifts for the comfort and convenience of disabled people.
- Fixed electrohydraulic lifts can be used for stores, restaurants, warehouses, pharmacies, banks and other places that have limited space.

BAMBIN

BAMBIN
بامبین



بالابر الكترو هيدروليک چهار ستون

Four column electrohydraulic lift

أربعة أعمدة رفع كهرو هيدروليكي



Pe

■ مشخصات دستگاه:

- بالابر نفربر با ارتفاع کاربردی تا ۱۸ متر
- مجهز به سیستم الکترو هیدرولیک
- ظرفیت ۳ نفر
- قابلیت کار با برق شهری AC و با باتری DC
- استفاده از آلومینیم سخت شده در ریل ها
- سهولت استقرار و بکارگیری توسط یک نفر در زمان کوتاه
- دارای قابلیت یدک شدن و حمل آسان
- استفاده از رنگ خودرویی و یا اپوکسی به منظور جلوگیری از پوسیدگی در شرایط مختلف جوی

■ تجهیزات سفرشی:

- قابل ارائه با باتری DC
- قابل ارائه با کابین کشویی جهت افزایش دسترسی
- قابل ارائه با سیستم ضد انفجار جهت کار در مکانهای حساس

■ ایمنی دستگاه:

- دارای سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق
- توقف کامل سیستم در مواقع اضطراری
- قابل کنترل از داخل و بیرون دستگاه
- مجهز به مدار کنترل ۲۴ ولت
- استفاده از کلید محافظ جان جهت ایمنی اپراتور

■ خدمات:

- یکسال بیمه قابل تمدید
- یک سال گارانتی از زمان تحویل دستگاه
- ۱۵ سال خدمات پس از فروش

Ar

■ تحديد:

- مصعد با ارتفاع عمل يصل إلى ۱۸ متر
- مجهزة بنظام هيدروليكي كهربائي
- تتسع لثلاثة أشخاص
- القدرة على العمل مع كهرباء المدينة و بطارية التيار المستمر
- استخدام الألمنيوم المقوى في القضبان
- القدرة على إقامة في وقت قصير من قبل شخص واحد
- مع القدرة على سحب المصعد
- استخدام دهان السيارات أو الايبوكسي لمنع التعفن في مختلف الظروف الجوية
- باستخدام قطع غيار عالية الجودة

■ أمان:

- نظام هبوط طارئ في حالة انقطاع التيار الكهربائي
- القدرة على إيقاف الكائن تمامًا في حالات الطوارئ
- إمكانية التحكم من داخل الكابينة وخارج الجهاز
- مجهزة بدائرة ۲۴ فولت
- التوقف التلقائي عند الحد الأدنى والحد الأقصى للارتفاع
- استخدام مفتاح الأمان لسلامة المشغل

■ معدات المخصصة:

- متوفر ببطارية DC
- متوفر بكابينة منزقة لزيادة إمكانية الوصول
- يمكن تزويده بنظام مضاد للانفجار ليعمل في الأماكن الحساسة

■ خدمات:

- مع تأمين لمدة عام قابل للتجديد
- ضمان لمدة عام من وقت التسليم
- لديها ۱۵ عاما من خدمة ما بعد البيع

En

■ Specifications:

- A lift with a working height of up to 18 meters
- Equipped with electro hydraulic system
- Capacity of three people
- Ability to work with AC city electricity and DC battery
- Using hardened aluminum in rails
- Ability to set up in a short time by one person
- With the ability to tow a lift
- Using automotive paint or epoxy to prevent rotting in different weather conditions
- Using the highest quality parts

■ Custom equipment:

- Available with DC battery
- Available with a sliding cabin to increase accessibility
- Can be provided with anti-explosion system to work in sensitive places

■ Safety:

- An emergency landing system in case of power failure
- The ability to completely stop the object in emergency situations
- The ability to control from inside the cabin and outside the device
- Equipped with -24volt circuit
- Automatic stop at minimum and maximum height
- Use of the safety key for the safety of the operator

■ Services:

- With one-year renewable insurance
- Has 15 years of after-sales service
- One-year warranty from the time of delivery

جدول مشخصات بالابر الکترو هیدرولیک چهار ستون

BAM EHFL 1200	BAM EHFL 1400	BAM EHFL 1600	BAM EHFL 1800	BAM EHFL 2000	مدل
1200	1400	1600	1800	2000	حداکثر ارتفاع کاربردی
1020	1220	1420	1620	1820	حداکثر ارتفاع کف سکو تا زمین
250	250	250	250	250	ظرفیت بار
182.105.115	182.105.115	182.105.115	182.105.115	182.105.115	ابعاد سکو (ارتفاع . عرض . طول)
313.181.223	313.181.258	313.181.293	313.181.323	313.181.347	ابعاد جمع شده دستگاه در حالت ایستاده (ارتفاع . عرض . طول)
313.416	313.416	313.416	313.416	313.416	ابعاد شاسی در حالت کاربردی (عرض . طول)
1340	1459	1584	1726	1885	وزن دستگاه



بالابر الكتروهيدروليک چند منظوره

Multipurpose electrohydraulic lift

رفع کهربائی هيدروليکي متعدد الأغراض



Pe

■ مشخصات دستگاه:

- بالابر نفر بر با ارتفاع کاربردی تا ۱۶ متر تحت زاویه
- مجهز به سیستم الكتروهيدروليک
- قابلیت کار با برق شهری AC و با باتری DC
- قابلیت کار از زاویه ۳۰ تا ۸۰ درجه نسبت به سطح افق
- سهولت استقرار و بکارگیری توسط یک نفر در زمان کوتاه
- استفاده از رنگ خودرویی و یا اپوکسی به منظور جلوگیری از پوسیدگی در شرایط مختلف جوی
- استفاده از قطعات با بالاترین کیفیت
- قابل عبور از مکان های کم ارتفاع

■ تجهیزات سفرشی:

- قابل ارائه با باتری DC
- قابل ارائه با سیستم ضد انفجار جهت کار در مکان های حساس

■ مشخصات دستگاه:

- دارای سیستم فرود اضطراری در مواقع قطع برق
- توقف کامل سیستم در مواقع اضطراری
- قابل کنترل از داخل و بیرون دستگاه
- مجهز به مدار کنترل ۲۴ ولت
- توقف خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع
- توقف خودکار در حداقل و حداکثر زاویه
- استفاده از کلید محافظ جان جهت ایمنی اپراتور

■ خدمات:

- یکسال بیمه قابل تمدید
- یکسال گارانتی از زمان تحویل دستگاه
- ۱۵ سال خدمات پس از فروش

Ar

■ تحدید:

- مصعد بار تفاع عمل یصل إلى ۱۶ متر
- مجهز بنظام هيدروليکي کهربائی
- القدرة على العمل مع كهرباء المدينة وبطارية التيار المستمر
- القدرة على العمل بزاوية من ۳۰ إلى ۸۰ درجة بالنسبة للأفق
- القدرة على إقامة في وقت قصير من قبل شخص واحد
- استخدام دهان السيارات أو الايبوكسي لمنع التعفن في مختلف الظروف الجوية
- باستخدام قطع غيار عالية الجودة

■ المعدات المخصصة:

- متوفر ببطارية DC
- يمكن تزويده بنظام مضاد للانفجار ليعمل في الأماكن الحساسة

■ أمان:

- نظام هبوط طارئ في حالة انقطاع التيار الكهربائي
- القدرة على إيقاف الكائن تمامًا في حالات الطوارئ
- إمكانية التحكم من داخل الكابينة وخارج الجهاز
- مجهز بدائرة ۲۴ فولت
- التوقف التلقائي عند الحد الأدنى والحد الأقصى للارتفاع
- توقف تلقائي بزاوية دنيا وأقصى
- استخدام مفتاح الأمان لسلامة المشغل

■ خدمات:

- مع تأمين لمدة عام قابل للتجديد
- ضمان لمدة عام من وقت التسليم
- لديها ۱۵ عاما من خدمة ما بعد البيع

En

■ Specifications:

- A lift with a working height of up to 16 meters
- Equipped with electro hydraulic system
- Ability to work with AC city electricity and DC battery
- The ability to work from an angle of 30 to 80 degrees relative to the horizon
- Ability to set up in a short time by one person
- Using automotive paint or epoxy to prevent rotting in different weather conditions
- Using the highest quality parts
- Passable from low level places

■ Custom equipment:

- Available with DC battery
- Can be provided with anti-explosion system to work in sensitive places

■ Safety:

- An emergency landing system in case of power failure
- The ability to completely stop the object in emergency situations
- The ability to control from inside the cabin and outside the device
- Equipped with -24volt circuit
- Automatic stop at minimum and maximum height
- Automatic stop at minimum and maximum angle
- Use of the safety key for the safety of the operator

■ Services:

- With one-year renewable insurance
- One-year warranty from the time of delivery
- Has 15 years of after-sales service

جدول مشخصات بالابر الکترو هیدرولیک چند منظوره

BLCW 1000	BLCW 1200	BLCW 1400	BLCW 1600	BLCW 1800	مدل
۱۰۰۰	۱۲۰۰	۱۴۰۰	۱۶۰۰	۱۸۰۰	حداکثر ارتفاع کاربردی
۸۲۰	۱۰۲۰	۱۲۲۰	۱۴۲۰	۱۶۲۰	حداکثر ارتفاع سکو
۴۰۰، ۱۵۵، ۲۲۰	۴۵۰، ۱۵۵، ۲۲۰	۵۵۰، ۱۵۵، ۲۳۰	۵۵۰، ۱۵۵، ۲۳۰	۵۵۰، ۱۵۵، ۲۳۰	ابعاد دستگاه در حالت ایستاده (ارتفاع . عرض . طول)
۲۵۰	۲۵۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	عرض دستگاه در حالت کاربردی
۶۰، ۶۰، ۱۱۰	۶۰، ۶۰، ۱۱۰	۶۰، ۶۰، ۱۱۰	۶۰، ۶۰، ۱۱۰	۶۰، ۶۰، ۱۱۰	ابعاد سکو (ارتفاع . عرض . طول)
۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰	ظرفیت بار مجاز



بالابر تک ریل الکترو هیدرولیک

Single-rail electro hydraulic lift

رفع هیدرولیکی کهربائی بقضیب واحد



Pe

■ مشخصات دستگاه:

- بالابر نفربر با ارتفاع کاربردی ۱۱ متر
- با قابلیت یدک کردن بالابر
- مجهز به سیستم الکترو هیدرولیک
- قابلیت کار با برق شهری AC و باتری DC
- استفاده از آلومینیم سخت شده در ساختار ریل ها
- سهولت استقرار و بکارگیری توسط یک نفر در زمان کوتاه
- استفاده از رنگ خودرویی و یا اپوکسی به منظور جلوگیری از پوسیدگی در شرایط مختلف جوی
- استفاده از قطعات با بالاترین کیفیت

■ تجهیزات سفرشی:

- قابل ارائه با باتری DC
- قابل ارائه با سیستم ضد انفجار جهت کار در مکان های حساس

■ مشخصات دستگاه:

- دارای سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق
- قابلیت توقف کامل سیستم در مواقع اضطراری
- قابلیت کنترل از داخل و بیرون دستگاه
- مجهز به مدار کنترل ۲۴ ولت
- توقف خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع
- استفاده از کلید محافظ جان جهت ایمنی اپراتور

■ خدمات:

- یکسال بیمه قابل تمدید
- یکسال گارانتی از زمان تحویل
- ۱۰ سال خدمات پس از فروش

Ar

■ تحدید:

- مصعد بار تفاع عمل ۱۱ متر
- مع القدرة على سحب المصعد
- مجهز بنظام هیدرولیکی کهربائی
- القدرة على العمل مع كهرباء المدينة وبطارية التيار المستمر
- استخدام الألمنيوم المقوى فى القضبان
- القدرة على الإعداد فى وقت قصير من قبل شخص واحد
- استخدام دهان السيارات أو الايبوكسى لمنع التعفن فى مختلف الظروف الجوية
- باستخدام قطع غيار عالية الجودة

■ معدات المخصصة:

- متوفر ببطارية DC
- يمكن تزويده بنظام مضاد للانفجار ليعمل فى الأماكن الحساسة

■ أمان:

- نظام هبوط طارئ فى حالة انقطاع التيار الكهربائى
- القدرة على إيقاف الكائن تمامًا فى حالات الطوارئ
- إمكانية التحكم من داخل الكابينة وخارج الجهاز
- مجهز بدائرة ۲۴ فولت
- التوقف التلقائى عند الحد الأدنى والحد الأقصى للارتفاع
- استخدام مفتاح الأمان لسلامة المشغل

■ خدمات:

- مع تأمين لمدة عام قابل للتجديد
- ضمان لمدة عام من وقت التسليم
- لديها ۱۵ عاما من خدمة ما بعد البيع

En

■ Specifications:

- A lift with a working height of up to 11 meters
- With the ability to tow a lift
- Equipped with electro hydraulic system
- Ability to work with AC city electricity and DC battery
- Using hardened aluminum in rails
- Ability to set up in a short time by one person
- Using automotive paint or epoxy to prevent rotting in different weather conditions
- Using the highest quality parts

■ Custom equipment:

- Available with DC battery
- Can be provided with anti-explosion system to work in sensitive places

■ Safety:

- An emergency landing system in case of power failure
- The ability to completely stop the object in emergency situations
- The ability to control from inside the cabin and outside the device
- Equipped with -24volt circuit
- Automatic stop at minimum and maximum height
- Use of the safety key for the safety of the operator

■ Services:

- With one-year renewable insurance
- One-year warranty from the time of delivery
- Has 15 years of after-sales service

BAMBIN

BAMBIN
بامبین

جدول مشخصات بالابر تک ریل الکترو هیدرولیک

Bam EHS 800	Bam EHS 900	Bam EHS 1000	Bam EHS 1100	مدل
800	900	1000	1100	حداکثر ارتفاع کاربردی
620	720	820	920	حداکثر ارتفاع کف سکو تا زمین
130	130	130	130	ظرفیت بار
60*45*110	60*45*110	60*60*110	60*60*110	ابعاد سکو (ارتفاع * عرض * طول)
106*65*180	106*65*190	144*73*229	144*73*249	ابعاد جمع شده دستگاه در حالت ایستاده (ارتفاع * عرض * طول)
-----	-----	188	196	ارتفاع جمع شده با سیستم کاهش ارتفاع
173*136	173*136	180*143	180*143	ابعاد شاسی در حالت کاربردی (ارتفاع * عرض * طول)
311	340	350	369	وزن دستگاه





Pe

■ مشخصات دستگاه:

- بالابر نفر بر با ارتفاع کاربردی تا ۱۸ تحت زاویه
- سیستم وینچ، گیربکس، دستی
- مجهز به سیستم ضد سقوط
- استفاده از دو رشته سیم بکسل مجزا
- قابل جابجایی توسط نفر و قابل یدک بوسیله خودرو
- سهولت استقرار و بکارگیری توسط یک نفر در زمان کوتاه
- بالابر به روز و اقتصادی جهت استفاده آسان
- استفاده از رنگ خودرویی و یا اپوکسی به منظور جلوگیری از پوسیدگی در شرایط مختلف جوی
- استفاده از قطعات با بالاترین کیفیت

■ خدمات:

- یکسال بیمه قابل تمدید
- یکسال گارانتی از زمان تحویل
- ۱۰ سال خدمات پس از فروش

Ar

■ تحدید:

- مصعد بار تفاع عمل یصل إلى ۱۸ تحت الزاوية
- نظام الونش، علبه التروس، يدوی
- مزود بنظام مضاد للسقوط
- استخدام سلكين منفصلين للجبر
- يمكن نقلها بواسطة شخص وسحبها بالسيارة
- سهولة التركيب والاستخدام من قبل شخص واحد في وقت قصير
- مصعد حديث واقتصادي لسهولة الاستخدام
- استخدام دهان السيارات أو الايبوكسي لمنع التعفن في مختلف الظروف الجوية
- باستخدام قطع غيار عالية الجودة

■ خدمات:

- تأمين لمدة سنة قابلة للتجديد
- ضمان لمدة عام من وقت التسليم
- ۱۰ سنوات خدمة ما بعد البيع

En

■ Specifications:

- A lift with a working height of up to 18 under the angle
- Winch system, gearbox, manual
- Equipped with an anti-fall system
- Using two separate towing wires
- Can be moved by a person and towed by a car
- Ease of installation and use by one person in a short time
- Up-to-date and economical lift for easy use
- Using automotive paint or epoxy to prevent rotting in different weather conditions
- Using the highest quality parts

■ Services:

- One-year renewable insurance
- One year warranty from the time of delivery
- 10 years after-sales service

جدول مشخصات بالابر نردبان کشویی دستی

BNC 700	BNC 1200	BNC 1800	مدل
۷۰۰	۱۲۰۰	۱۸۰۰	حداکثر ارتفاع کاربردی
۵۵۰	۱۰۲۰	۱۶۲۰	حداکثر ارتفاع سکو
۳۵۰	۷۴۵	۸۵۰	حداقل ارتفاع کاربردی با ریل جمع شده
۵۰۰	۱۰۳۰	۱۵۰۰	حداقل ارتفاع کاربردی با ریل باز شده
۲۵۰	۲۷۵	۲۹۰	ارتفاع جمع شده با سبد افقی
۲۹۰	۳۰۰	۳۱۵	ارتفاع جمع شده با سبد قائم
۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	عرض جمع شده
۲۰۰	۲۱۰	۳۰۰	عرض شاسی در حالت کاربردی
۵۳۰	۷۵۰	۸۳۰	طول جمع شده با سبد افقی
۵۱۰	۷۳۰	۸۱۰	طول جمع شده با سبد قائم
۳۲۰	۳۹۰	۴۰۵	طول شاسی
۳۵۰	۴۳۰	۵۴۵	طول شاسی در حالت کاربردی
۴۵-۷۰	۴۵-۷۰	۴۵-۷۰	زاویه کاربردی
۲۳۰	۲۳۰	۶۱۰	حداکثر فاصله از جلو دیوار در حداقل زاویه
۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰	ظرفیت بار در حداکثر زاویه
۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	ظرفیت بار در حداقل زاویه
۱۱۰,۵۵,۵۵	۱۱۰,۵۵,۵۵	۱۱۰,۵۵,۵۵	ابعاد سکو
۳۶۵	۷۶۵	۱۳۶۵	وزن دستگاه
Manual	Manual	Manual	نوع سیستم





تهران / خیابان امام خمینی / نرسیده به خیابان ولی عصر
پاساژ بزرگ فجر / طبقه دوم / واحد ۲۳۰

۰۹۱۲۴۵۴۹۸۱۳

Unit 230, Floor 2, Fajr Grand Passage,
Before Valiasr Ave., Imam Khomini St., Tehran, Iran

Sales Office Tel: +98 21 66866145

Mob: +98 912 454 9813

www.bambin.ir